

**Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»  
Управления делами Президента Российской Федерации  
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23  
Телефон/факс: +7499-141-85-23; +7495-970-97-74; +7926-293-00-06  
Адрес e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru  
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в  
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440  
Федеральной службы по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Испытательного  
лабораторного центра ФГБУ  
«Центр госсанэпиднадзора»  
О.М. Чекмарев  
«01» апреля 2021 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№03/111-09/ПР-21 от 01 апреля 2021 г.**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):               | ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4) для ООО «БиоПроект» (141407, Московская обл., г. Химки, ул. Лавочкина, дом 13, корпус 2, помещение 7, Российская Федерация)  |
| 2. Место отбора:  | 141320, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Пересвет, Гаражная улица, дом 15, Российская Федерация<br>Заявка № 09/21 от 26 февраля 2021 г.  |
| 3. Наименование продукции, состав и область применения:             | Емкости (резервуары) для холодной питьевой воды БиоПроект-ВР, торговая марка «БиоПроект»<br><br>Состав: Стеклопластик (на основе полиэфирных смол)<br><br>Область применения: Для хранения холодной питьевой воды   |
| 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:           | ООО «БиоПроект», адрес: 141407, Московская обл., г. Химки, ул. Лавочкина, дом 13, корпус 2, помещение 7, Российская Федерация. Адрес производства: 141320, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Пересвет, Гаражная улица, дом 15, Российская Федерация |
| 5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы):              | Типовой представитель: Фрагмент емкости (резервуара).   |
| 6. Дата получения образца на испытания:                             | 01 марта 2021 г.  |
| 7. Дата проведения испытаний:                                       | 01 марта- 01 апреля 2021 г.   |
| 8. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 3   |
| 9. Код образца (пробы).   | 03-111.09.09.01.Д-21  |

*Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения  
Испытательного лабораторного центра.  
Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания*